



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem
vydává

CERTIFIKÁT

č. 050 - 017008

na výrobek:

Desky z pěnového polystyrenu IZOPOL EPS 100 F

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4±3 mm-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-
MU40-WL(T)5-WL(P)0,5-T50, $\lambda_D = 0,037 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$

výrobce:

Josef Dvořák - IZOPOL

IČ: 46045406
Adresa: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna
Výrobna: Josef Dvořák - IZOPOL
Adresa: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna
Zakázka: Z050080066

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
- výrobce je povinen se podrobit po dobu platnosti certifikátu jedenkrát ročně doзору nad certifikovanými výrobky

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 050-017007 ze dne 16. září 2008, vydal TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice nad Labem, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Platnost certifikátu do : 30. září 2011

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 16. září 2008

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu