



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán  
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

**Certifikační orgán**  
**Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem**  
**vydává**

# CERTIFIKÁT

**č. 050 - 017015**

na výrobek:

**Desky z pěnového polystyrenu IZOPOL**  
(seznam v příloze certifikátu)

výrobce:

**Josef Dvořák - IZOPOL**

IČ: 46045406  
Adresa: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna  
Výrobna: Josef Dvořák - IZOPOL  
Adresa: Vroutecká 989, 441 01 Podbořany  
Zakázka: Z050080067

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
- výrobce je povinen se podrobit po dobu platnosti certifikátu jedenkrát ročně doзору nad certifikovanými výrobky

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 050-017014 ze dne 17. září 2008, vydal TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice nad Labem, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Platnost certifikátu do : 30. září 2011

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 17. září 2008

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.  
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



# TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán  
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

## Příloha certifikátu č. 050-017015

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu Josef Dvořák - IZOPOL, Vroutecká 989, 441 01 Podbořany

obchodní název	součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{k10}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 13163
EPS 50 Z	0,039	E	EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P3-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 150 S Stabil	0,034	E	EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 200 S Stabil	0,034	E	EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5
EPS 100 F	0,037	E	EPS-EN 13163- T2-L2-W2-S2-P4±3 mm-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-MU40-WL(T)5-WL(P)0,5-t50

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 050-017015.



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 17. září 2008

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.  
zástupce vedoucího certifikačního orgánu