JOSEF DVOŘÁK - IZOPOL

Vroutecká 989
441 01 Podbořany

vydává

ES P R O H L Á Š E N Í O S H O D Ě

na výrobek

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 70 Z

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5

Reakce na oheň : třída E

Součinitel tepelné vodivosti λ_d : 0,039 $W.m^{-1}.K^{-1}$

Výrobek je určený ve stavebnictví pro tepelnou izolaci podkladních vrstev plochých střech mezi a pod krokvemi, zavěšených podhledů, izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou).

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy ZA normy ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (přílohy ZA) a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 dané vlastními dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na systém řízení výroby uvedenými v ČSN EN 13163.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5 odst. 1 písm. b.) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, směrnice o stavebních výrobcích (CPD).

V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020 - CPD - 050016294 vydaný dne 22.11.2007 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., Prosecká 811/76 a, 190 00 Praha 9-Prosek, pobočka Předměřice. Notifikovaná osoba č. 1020.
Další vlastnosti výrobku jsou ověřeny a specifikovány v certifikátu č. 050 – 018512 ze dne 25.11.2010, vydaném TZÚS Praha, s.p., pobočka 0500 Předměřice n/L.

Osoba oprávněná jednat za výrobce : Martin Sluťák

Josef DVOŘÁK
IZOPOL
407 82 Dolní Poustevna
IČO 460 45 406
DIČ: CZ7403282414

V Dolní Poustevně, dne 01.02.2011

Josef Dvořák IZOPOL je členem : eps SDRUŽENÍ EPS ČR

Josef Dvořák IZOPOL je držitelem : ISO 14001 ISO 9001/2009

Výrobky Josef Dvořák IZOPOL testoval : ZÚS SGS