



JOSEF DVOŘÁK - IZOPOL

Vroutecká 989
441 01 Podbořany

vydává

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobek

Tepelně izolační desky pro kročejový útlum hluku EPS T5000

EPS-EN 13163- T1-L1-W1-S1-P4-BS75-DS(70,-)2-SD30-T4-CP3

Reakce na oheň :	třída E
Součinitel tepelné vodivosti λ_d :	0,038 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Dynamická tuhost SD MN/m ³ :	30 – 50 *

Výrobek je určený k realizaci plovoucích podlah, kde zastávají funkci pružné vrstvy, která brání prostupu kročejového hluku v konstrukcích (* v závislosti na tloušťce).

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy ZA normy ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (přílohy ZA) a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 dané vlastními dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na systém řízení výroby uvedenými v ČSN EN 13163.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5 odst. 1 písm. b.) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, směrnice o stavebních výrobcích (CPD).

V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1390 - CPD - 0093-09/Z vydaný dne 23.03. 2009.

Vystavilo: Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, pracoviště Zlín – K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.
Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba č. 1390

Osoba oprávněná jednat za výrobce :

Martin Slučák

V Dolní Poustevně, dne 01.02.2011



Josef Dvořák IZOPOL je členem :



Josef Dvořák IZOPOL je držitelem :



Výrobky Josef Dvořák IZOPOL testoval :

