



JOSEF DVOŘÁK - IZOPOL

Vroutecká 989
441 01 Podbořany

vydává

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobek

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu QUARZOPOR 70 F (Neopor)

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR 100-WL(T)5-MU40

Reakce na oheň : třída E

Součinitel tepelné vodivosti λ_d : 0,032 W.m⁻¹.K⁻¹

Material (Neopor) má homogenní povrch bez povlaků a neobsahuje cizí regranulát.

Výrobek je určený ve stavebnictví pro kontaktní zateplovací systémy, pro tepelnou izolaci podkladních vrstev plochých střech, tepelnou izolaci v šikmých střešních konstrukcích mezi a pod krokvy, zavěšených podhledů, pro izolaci obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přízdívkou, izolace mezi zdí a mech. upevněnou krycí vrstvou).

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy ZA normy ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (přílohy ZA) a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 dané vlastními dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na systém řízení výroby uvedenými v ČSN EN 13163.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5 odst. 1 písm. b.) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, směrnice o stavebních výrobcích (CPD).

V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020 - CPD - 020024024 vydaný dne 30.04. 2010 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., Prosecká 811/76 a, 190 00 Praha 9-Prosek, pobočka České Budějovice.
Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba č. 1020.

Osoba oprávněná jednat za výrobce :

Martin Slučák

V Dolní Poustevně, dne 01.02.2011



Josef Dvořák IZOPOL je členem :



Josef Dvořák IZOPOL je držitelem :



Výrobky Josef Dvořák IZOPOL testoval :

